



ORDEN DE COMPRA Nro. 66/20

Señor/es

RODRIGUEZ, LUCIANO JESUS

Av. San Lorenzo N° 507

CINCO SALTOS - RIO NEGRO

Expediente Nro. A/CM/1625/19

Resolución Nro. 101/2020-PG

Programa 12 - Partida 292 y 436

Viedma, 19 de junio de 2020.-

Sírvase remitir los artículos detallados al pie de la presente y en un todo de acuerdo a lo cotizado por Ud./s en Licitación Pública, con destino a: Organismos varios del Ministerio Público.

Mercadería puesta en: Coordinación de Políticas Informáticas del Ministerio Público - Laprida Nro. 144, 1°. Piso - VIEDMA - PROVINCIA DE RIO NEGRO - LIBRE DE TODO GASTO.-

Plazo de entrega: TREINTA (30) días corridos desde la notificación de la presente.-

Condición de Pago: Dentro de los TREINTA (30) días de recibida de conformidad la totalidad de la provisión solicitada.-

Rengl.	Cant.	Descripción de los artículos	Importe
3	2	Disco Externo Ssd Samsung T5 1tb Portatil MU-PA1T0B/AM - USB 3.1 Gen 2- Cache 88 MB - 540 MB/s Capacidad: 1TB Tipo: USB 3.1 Type-C Conector: Type-A Tasa de Transferencia: Up to 540 MB/s Cables Incluidos: USB Type-C & USB Type-A Marca y modelo cotizado: SEAGATE/STEA 1000400	\$ 21.090,00
4	1	Equipo NAS de Storage Local DE 8 Bahias Tipo Synology Diskstation Ds1819+ modelo de CPU Intel Atom C3538 arquitectura de CPU 64-bit Frecuencia de CPU Núcleo cuádruple 2.1 GHz Motor de cifrado de hardware (AES-NI) Memoria del sistema: 8GB DDR4 Ranuras de memoria totales 2 Receptáculo(s) de unidad 8 Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión 18 Tipo de unidad compatible: 3.5" SATA HDD - 2.5" SATA HDD - 2.5" SATA SSD Capacidad máxima bruta interna 112 TB	

Unidad de intercambio en caliente
 Puerto RJ-45 1GbE LAN 4 (Con soporte de Conmutación
 por error / Link Aggregation)
 Puerto USB 3.0 4 - Puerto eSATA 2
 Se debe proveer con 8 (ocho) HD NAS de 4TB cada uno
 tipo Western Digital Red 3.5 Nas Wd40efrx (TOTAL 32TB)
Marca y modelo cotizado: QNAP/TS-832X-8G

\$ 237.307,93

6 1

**Equipo UPS On Line Converter - Unidad Smart-UPS
 RC de APC de 3000 VA - Mod. SRC3000XLI**

Capacidad de potencia de salida: 2.7kWatts / 3.0kVA
 Máxima potencia configurable (vatios): 2.7kWatts / 3.0kVA
 Tensión de salida nominal: 230V
 Nota de tensión de salida: Configurable para tensión de
 salida nominal para 220 : 230 o 240
 Distorsión de tensión de salida: Menos que 2%
 Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz
 Otras tensiones de salida: 220, 240
 Factor de cresta de carga: 3 : 1
 Topología: Doble conversión en línea
 Tipo de forma de onda: Onda senoidal
 Conexiones de salida: (8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería): (2) IEC Jumpers
 (Respaldo de batería) - (2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)
 Desviación: Desviación interna (automática y manual)
 Entrada de voltaje : 230V
 Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz (autosensor)
 Tipo de enchufe: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
 Longitud del cable: 2.44metros
 Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 275V
 Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 100 - 275 (half
 load)V
 Cantidad de cables de alimentación: 3
 Otras tensiones de entrada: 220, 240
 Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito
 suspendido: a prueba de filtración
 Tiempo de recarga típico: 3hora(s)
 Tensión nominal de baterías: 96 V
 Batería de recambio: APCRBC152
 Vida útil esperada de las baterías (años): 3 - 5
 Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1
 Duración prolongable: 1
 Capacidad VA/hora de la Batería: 505
 Interface Port(s): RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
 Panel de control: Estatus multifuncional LCD y consola con control
 Alarma audible: Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
 Interruptor de emergencia (EPO): Sí
 Cantidad de interfaces SmartSlot™: 1
 Dimensiones de altura máxima: 432mm, 43.2cm
 Dimensiones de anchura máxima: 85mm, 8.5cm
 Dimensiones de profundidad máxima_ 635mm, 63.5cm
 Peso neto: 31.3kg

Marca y modelo cotizado: EATON/DX 3000 AR

\$102.146,00

- 14 1 **Herramienta de Electrónica - Kit Destornilladores**
con destino la Oficina de Investigación en
Telecomunicaciones.
Tipo: Kit Destornilladores Celulares Herramientas Yaxun Reparación
Características aproximadas
o TORX: T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15
o PLANOS: 1.5mm / 2.0mm
o PHILIPS: 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm
o ESTRELLA DE 5 PUNTAS 0.8mm / 1.2mm
o TUBOS: 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5
o TRIANGULO DE 2.3mm
o TRIWIN DE 2.0mm
o U DE 2.6mm
Marca y modelo cotizado: OM-KINGSDUN/O M-8038S2 **\$2.966,99**
- 16 1 **Herramienta de Electrónica - Multímetro Digital** con
destino a la Oficina de Investigación en
Telecomunicaciones.
Tipo: Multímetro Digital Portátil Uni-t Ut61a
Características aproximadas
o Tensión máximo 1000 Vcc y 750Vca.
o Ambas corrientes máximo 10 A.
o Display 4000 cuentas o superior
o Resistencia 40 Mohm.
o Capacidad 4000 uF Frecuencia 10 Hz a 10 Mhz.
o Auto rango.
o Probador de diodos y transistores.
o Retención de lectura.
o Indicación de máximos y mínimos.
o Detector de tensión sin contacto.
o Iluminación de pantalla.
o Barra grafica.
o Indicación de batería baja.
Marca y modelo cotizado: ZURICH/ZR955 **\$4.393,00**
- 25 5 **Cámara Filmadora con entrada micrófono**
externo para los siguientes organismos:
3(tres) para los Delegados de Prensa del M.P.,
1 (una) para el Dto. de Reconstrucción Virtual y
1 (una) para División Dispositivos Móviles de la OITEL.
Tipo: Filmadora Canon Vixia R700 Full Hd o superior
Características aproximadas:
o Sensor de 3,28 megapíxeles o superior
o Filtro de color RGB
o Longitud focal 2.8 - 89.6 mm
o Apertura máxima f / 1.8 - f / 4.5
o Distancia de enfoque 0.4 "/ 1.0 cm
o Zoom óptico: 32x o superior
o Avanzado (óptica): 57x o superior
o Digital: 1140x o superior
o sistema NTSC
o Soporte de grabación SD / SDHC / SDXC
o AVCHD progresivo
o Video: 1440 x 1080p / 60 fps (5 Mbps) o superior

- o MP4
 - o Canales de 2.0 canales estéreo
 - o Formato de audio AAC-LC
 - o Dolby Digital AC3
 - o Frecuencia de muestreo Dolby de 2 canales: 48,0 kHz
 - o AAC: 48,0 kHz
 - o Tipo de pantalla LCD
 - o Pantalla táctil Sí
 - o Tamaño de la pantalla 3 " o superior
 - o PIXELS 230.000
 - o Estabilización de imagen óptica y digital
 - o Lux 5 (modo P) o superior
 - o 0.4 (Modo luz baja)
 - o Micrófono incorporado Sí
 - o Altavoz incorporado Sí
 - o Built-in / luz del flash - n
 - o Flash - n
 - o Montaje de trípode 1/4 "- 20
 - o Entradas 1 1/8 estéreo de entrada de micrófono "(3,5 mm) (Jack)
 - o Salidas 1x HDMI C (Mini)
 - o 1x USB 2.0 mini-AB
 - o 1x Un mini-jack / V de 3,5 mm / Terminal de auriculares
 - o Entrada de micrófono Sí
 - o Enchufe hembra para audífonos
 - o Baterías: Batería recargable de iones de litio Pack
 - o El cargador con adaptador de CA Método
 - o Se debe proveer batería, correa de sujeción y tarjeta de memoria 32GB o superior.
- Marca y modelo cotizado: CANON/VIXIA HF R800** **\$ 290.235,00**

- 26 3 **Micrófono Unidireccional para Cámara Filmadora**
para los Delegados de Prensa del M.P.
Tipo: Micrófono Philips Sbcmd150 Unidireccional o superior
Características aproximadas
- o Respuesta de frecuencia: 85 - 11000 Hz
 - o Impedancia: 600 ohmios
 - o Patrón polar: Unidireccional;
 - o Sensibilidad del micrófono: -74 dB +/- 3 dB
 - o Tipo: Dinámico
 - o Longitud de cable: 3 m
 - o Conector: 3,5 - 6,3 mm mono
- Marca y modelo cotizado: PHILIPS/SBCMD150** **\$7.101,00**

IMPORTE TOTAL

\$ 665.239,92

EL IMPORTE TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 92/100 .-


Patricia Abarca
DIRECTORA
Sección de Compras, Ventas y Contrataciones
ADMINISTRACIÓN GENERAL
JUDICIAL DE RIO NEGRO


Dr. CARLOS E. DERBALIAN
ADMINISTRADOR GENERAL
JUDICIAL DE RIO NEGRO